

	<b>Deklaracja zgodności WE</b>	Nr E21/14351/08		Rok wprowadzenia <b>08</b>
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, FAKRO PP Sp. z o.o.  
ul. Węgierska 144a  
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC.

Opis wyrobu: Okno wylazowe termoizolacyjne typu **FW..** wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr	FWP-R, FWP-L	FWL-R, FWL-L
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne	Klasa 5	Klasa 5
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie (odchylenie) ramy	Klasa C	Klasa C
Odporność na obciążenie śniegiem	4H-16-4T*	4H-14-33.1T*
Reakcja na ogień	npd	npd
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd	npd
Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	9A	9A
Odporność na uderzenie [mm]	npd	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	npd
Właściwości akustyczne [dB]	34 (-2; -6)	38 (-1; -4)
Przenikalność cieplna okna $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	1,6	1,6
Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,61	0,61
Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,79	0,79
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3	Klasa 3

\* H – szyba hartowana  
T – szyba z warstwą niskoemisyjną  
npd – osiągi nieokreślone

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)  
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy

Nowy Sącz, 12.05.2008 r.

**FAKRO<sup>®</sup> PP** Sp. z o.o.<sup>-2-</sup>  
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a  
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333  
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

**Ewa Łukaszczyk-Hasiik**  
Kierownik Działu Certyfikacji  
i Kontroli Jakości

