

	<b>Deklaracja zgodności WE</b>	Nr E22/14351/08		Rok wprowadzenia <b>08</b>
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, FAKRO PP Sp. z o.o.  
ul. Węgierska 144 a  
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o WYROBACH BUDOWLANYCH nr 89/106/EEC.

Opis wyrobu: Wyłaz dachowy typu **WG (WGI, WGT)** przeznaczony do zastosowania w lokalizacjach domowych i handlowych (na poddaszach nieużytkowych nieogrzewanych).

Stosowana zharmonizowana norma: **EN 14351-1:2006**

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr	WGI	WGT
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne	Klasa 2	Klasa 2
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie (odchylenie) ramy	Klasa B	Klasa B
Odporność na obciążenie śniegiem	4H-10-4H*	4H*
Reakcja na ogień	npd	npd
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd	npd
Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	5A	5A
Odporność na uderzenie [mm]	npd	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	npd
Właściwości akustyczne [dB]	npd	npd
Przenikalność cieplna okna $U_w$ [ $W/m^2K$ ]	npd	npd
Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,77	0,86
Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,81	0,90
Przepuszczalność powietrza	Klasa 1	Klasa 1

\* H – szyba hartowana  
npd – osiągi nieokreślone

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)  
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy

Nowy Sącz, 08.01.2008 r.


 FAKRO Sp. z o.o.  
 NIP 734-10-01-487 REGON 490008737  
 33-300 Nowy Sącz  
 ul. Węgierska 144a  
 tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

-3-

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
 Kierownik Działu Certyfikacji  
 i Kontroli Jakości